PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 01/2022

121 – MÉDICO – ENDOCRINOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **30** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE À FUNÇÃO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO ESTABELECIDO NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

instituto mais.org.br
O Futuro é nosso Presente

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

1. Acerca do vencimento, é correto afirmar que é a

(A) retribuição pecuniária fixada em lei, devida ao servidor pelo exercício do cargo.
(B) vantagem pecuniária acrescida ao salário do servidor.
(C) remuneração pecuniária pelo exercício do cargo.
(D) retribuição como prêmio, por tempo de exercício do cargo.

2. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a _____ da remuneração, ficando o desconto a critério da administração.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) 15% (quinze por cento)
(B) 20% (vinte por cento)
(C) 25% (vinte e cinco por cento)
(D) 30% (trinta por cento)

3. Perderá o direito às férias o servidor que, no período aquisitivo, houver gozado, dentre outras, da licença para tratamento de saúde

(A) superior a 180 dias.
(B) superior a 90 dias.
(C) por 60 dias.
(D) por 30 dias.

4. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade e com a autorização da chefia imediata, poderá ser

(A) antecipado, prorrogado ou compensado.
(B) apenas antecipado.
(C) antecipado ou compensado.
(D) prorrogado ou compensado.

5. São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela natureza, pelas condições ou pelo método de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, em razão do(a)

(A) natureza e do tempo de exposição aos seus efeitos.
(B) tempo de exposição aos seus efeitos, apenas.
(C) natureza de exposição aos seus efeitos, apenas.
(D) local de trabalho, ainda que não seja de forma habitual.

POLÍTICAS DE SAÚDE

6. Sobre o preenchimento da Declaração de Óbito (DO), assinale a alternativa correta.

(A) Deve-se preencher para óbito fetal se a gestação teve duração igual ou superior a 15 semanas, ou o feto tiver peso igual ou superior a 400 gramas, ou estatura igual ou superior a 20 centímetros.
(B) Deve-se preencher em casos de óbitos de causa natural, apenas.
(C) Quando a criança nascer viva e morrer logo após o nascimento, independentemente da duração da gestação, do peso do recém-nascido e do tempo que tenha permanecido vivo, deve-se preencher.
(D) Peças anatômicas amputadas devem ser enviadas juntas com a DO.

7. De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise as proposições abaixo.

I. Para a admissão de agentes de combate às endemias, por gestores locais, não será necessária a realização de processo seletivo.
II. É lícita a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
III. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, II e III.

8. Sobre a Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
(B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
(C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício básico.
(D) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

9. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma

(A) hierarquizada e centralizada em níveis de atenção decrescente.
(B) regionalizada por demanda de cuidados, com os níveis de atenção decrescente.
(C) regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
(D) hierarquizada em níveis de complexidade crescente e de forma centralizada.

10. Sobre os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), que serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados, assinale a alternativa que apresenta o órgão que realizará a fiscalização.

(A) Organização Setorial de Investimentos (OSI).
(B) Fundo Nacional da Saúde (FNS).
(C) Secretaria da Saúde.
(D) Conselho de Saúde.

11. Sobre os indicadores em saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

( ) Morbidades são medidas utilizadas para descrever e analisar uma situação existente, avaliar o cumprimento dos objetivos, as metas e suas mudanças ao longo do tempo, além de prever tendências presentes.
( ) Mortalidade representa a intensidade com que os óbitos por uma determinada doença ocorrem numa certa população.
( ) Coeficiente de mortalidade geral mede o risco de morte por causa exclusiva em uma população de um dado local e período.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) F / V / F
(B) V / V / F
(C) F / F / V
(D) V / V / V

12. Sobre a história natural e prevenção de doenças, acerca das categorias e seus respectivos fatores, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Fatores sociais.	A.	Inundações/secas.
2.	Conduta humana.	B.	Restrição ou redução de programas preventivos.
3.	Infraestrutura de saúde pública.	C.	Atividades ao ar livre.
4.	Mudanças ambientais.	D.	Conflitos civis e armados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) 1A / 2B / 3C / 4D
(B) 1D / 2C / 3A / 4B
(C) 1C / 2A / 3B / 4D
(D) 1D / 2C / 3B / 4A

13. Assinale a alternativa que apresenta o número de blocos obrigatórios que compõem a DO.

(A) 7.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 10.

CLÍNICA MÉDICA

14. O hipotireoidismo é caracterizado pela redução nos níveis séricos dos hormônios tireoidianos, tendo duas classificações, primário e central. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Quando a deficiência dos hormônios tireoidianos é decorrente da incapacidade parcial ou total de síntese hormonal pela glândula tireoide, classifica-se como central.
(B) Quando ocorrida pela diminuição da produção ou bioatividade do TSH como resultado de disfunção hipotalâmica ou hipofisária, classifica-se como primário.
(C) Quando ocorrida pelo aumento da produção ou bioatividade do TSH como resultado de disfunção hipotalâmica ou hipofisária, classifica-se como central.
(D) Quando a deficiência dos hormônios tireoidianos é decorrente da incapacidade parcial ou total de síntese hormonal pela glândula tireoide, classifica-se como primário.

15. Inibidores de Bomba de Prótons (IBP) são utilizados na prevenção de úlceras pépticas em pacientes que necessitam fazer uso prolongado de AINE. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de IBP.

(A) Famotidina.
(B) Misoprostol.
(C) Omeprazol.
(D) Carbonato de Cálcio.

16. Através do fungo *Streptomyces griseus* foram obtidos antibióticos como estreptomicina e, posteriormente, surgiram a gentamicina, a tobramicina e a amicacina, que são pertencentes

(A) aos ß-Lactâmicos.
(B) às lincosaminas.
(C) aos nitroimidazólicos.
(D) aos aminoglicosídeos.

17. Paciente que faz uso de colchicina para tratamento de gota apresenta risco aumentado para

(A) a má absorção de B_{12}.
(B) evento de tempestade elétrica.
(C) hipertensão pulmonar.
(D) depressão respiratória e motora.

18. Pacientes portadores de HAS, que fazem uso de terapia prolongada de diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida, apresentam risco aumentado, diretamente, para

(A) hipernatremia.
(B) hipocalemia.
(C) hipermagnesemia.
(D) hipercalemia.

19. Sobre o tratamento da doença de cólera, assinale a alternativa correta.

(A) Administrar solução de Sais de Reidratação Oral (SRO) em casos brandos e fluidoterapia intravenosa em casos graves, concomitante, ao uso de antibioticoterapia via oral, como tetraciclina.
(B) Realizar fluidoterapia intravenosa em todos os casos e iniciar antibioticoterapia com penicilina intramuscular.
(C) Hidratar com SRO em casos brandos e fluidoterapia intravenosa em casos de choque, concomitantemente, iniciar antifúngico por via intravenosa, como anfotericina B.
(D) Realizar fluidoterapia intravenosa em todos os casos e iniciar antifúngico, tendo como primeira escolha a doxiciclina por via oral.

20. Sobre o esquema vacinal, assinale a alternativa correta.

(A) A vacina BCG é constituída pela bactéria atenuada.
(B) A vacina contra hepatite B é composta pela bactéria inativada.
(C) A Vacina contra a Poliomielite (VOP) é constituída pela bactéria viva atenuada.
(D) A vacina DTP é constituída pela bactéria viva inativada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Assinale a alternativa que apresenta uma das principais causas de ginecomastia patológica adquirida.

(A) Síndrome de Rosewater.
(B) Síndrome de Reifenstein.
(C) Distrofias musculares.
(D) Defeitos na produção de testosterona.

22. Sobre a Doença de Addison (DA), assinale a alternativa **INCORRETA**.

(A) É uma doença crônica rara decorrente da lesão das glândulas adrenais, geralmente por destruição de 90% ou mais destas, por etiologias diversas e que culmina com uma deficiência de glicocorticoides, mineralocorticoides e andrógenos.
(B) É a denominação dada à insuficiência adrenal secundária, já que a deficiência hormonal é devida ao comprometimento da própria glândula adrenal.
(C) Em países desenvolvidos, a etiologia mais frequente é a adrenalite autoimune. Outras causas possíveis são: infecções (tuberculose, citomegalovirose, AIDS, micoses profundas), uso de fármacos (cetoconazol, etomidato, rifampicina, fenobarbital, entre outros), hemorragia adrenal, neoplasias (metástases, linfoma), doenças genéticas, entre outras.
(D) O diagnóstico tardio, estimando-se que 60% dos pacientes consultam com 2 ou mais médicos antes deste ser realizado. Provavelmente, isso decorre do fato da doença apresentar-se de forma insidiosa e ter sintomas inespecíficos, sendo facilmente confundida com condições mais prevalentes, como depressão, distúrbios alimentares e doenças gastrointestinais. No entanto, é potencialmente fatal e o diagnóstico deve ser realizado o mais brevemente possível.

23. Assinale a alternativa que apresenta os sintomas inespecíficos mais comuns na DA.

(A) Astenia, apetite exagerado e constipação.
(B) Hiperpigmentação, apetite exagerado e astenia.
(C) Hipotensão (principalmente postural), avidez por sal e aumento da libido.
(D) Astenia, anorexia, perda de peso e distúrbios gastrointestinais.

24. Assinale a alternativa que apresenta condições congênitas nas quais o desenvolvimento do sexo cromossômico, gonadal ou anatômico é atípico.

(A) Distúrbios da diferenciação sexual.
(B) Distúrbios psicológicos e hormonais.
(C) Anomalias congênitas femininas.
(D) Distúrbios sexuais primários.

25. Causa sintomas e complicações sérias como obesidade centrípeta, parecem estrias largas e de cor violeta (geralmente no abdome e raiz dos membros) e equimoses frequentes. Pode levar ao diabetes e hipertensão e pode ser causada por uso excessivo de corticoide, por via oral, injetável ou mesmo tópica, como nasal ou pela pele; mas pode ser também decorrência de produção excessiva de cortisol (corticoide produzido nas suprarrenais), seja por tumor das suprarrenais (também chamadas adrenais) ou por tumor produtor de ACTH, que é o hormônio hipofisário que estimula as adrenais. O trecho refere-se à

(A) síndrome de Cushing.
(B) síndrome metabólica.
(C) doença de Wilson.
(D) doença de xarope de bordo.

26. A hipófise anterior, também conhecida como adeno-hipófise, secreta seis hormônios peptídeos importantes. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um deles.

(A) Adrenocorticotropina.
(B) Hormônio estimulante da tireoide.
(C) Prolactina.
(D) Ocitocina.

27. A educação voltada para a autogestão do Diabetes *Mellitus* (DM) é o processo de facilitação de conhecimentos, habilidades e capacidades necessárias para o autocuidado da doença. Os objetivos globais da educação em DM, com relação ao indivíduo, são:

I. apoiar a tomada de decisão, orientar o autogerenciamento e a resolução de problemas.
II. promover a colaboração ativa entre paciente e equipe de saúde, a fim de melhorar os resultados clínicos, o estado de saúde e a qualidade de vida de maneira eficaz em termos de custos.
III. aplicar um estilo de comunicação centrado no paciente, que dirime as suas preferências, avaliando-se, ainda, seu grau de alfabetização e as barreiras culturais que podem influenciar esse cuidado.

É correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

28. Assinale a alternativa que apresenta o grau de recomendação D para o tratamento medicamentoso do DM.

(A) Na escolha dos medicamentos antidiabéticos para pacientes com DM2 e sobrepeso ou obesidade, deve-se levar em consideração os efeitos dos medicamentos no ganho de peso.
(B) Sempre que possível, deve-se considerar a redução de medicamentos prescritos para o tratamento de comorbidades que evidentemente estejam associados ao ganho de peso.
(C) O uso de medicamentos no tratamento da obesidade pode ser eficaz em pacientes com DM2 e IMC ≥ 27 kg/m² e deve ser associado à dietoterapia, prática de exercícios físicos e terapia comportamental.
(D) Se a perda de peso obtida com o uso de medicamentos for < 5% do peso inicial após 3 meses, ou se houver, a qualquer momento, alguma intercorrência em relação à segurança ou à tolerabilidade, o medicamento deve ser suspenso; no lugar, uma medicação alternativa ou outra abordagem terapêutica deve ser considerada.

29. Sobre a ginecomastia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

(A) Ocorre devido ao aparecimento de ramificações secundárias dos ductos e hiperplasia estromal e deve ser diferenciada do aumento de volume causado pelo acúmulo de gordura denominado lipomastia ou falsa ginecomastia.
(B) Com exceção da síndrome de Klinefelter, não há relatos de que a ginecomastia predisponha ao desenvolvimento de carcinoma.
(C) A ginecomastia senil é causada devido a um estado de hipergonadismo que ocorre em vários graus por volta dos 60 anos, como consequência de uma diminuição da concentração total e livre de testosterona, aumento da globulina ligadora dos hormônios sexuais, alterações do Hormônio Luteinizante (LH) e níveis de estradiol mantidos.
(D) A ginecomastia inicia com a proliferação do epitélio ductal, hiperplasia e edema do tecido conjuntivo e do estroma periductal com aumento da vascularização. É a denominada fase proliferativa, correspondente ao tipo florido e é reversível ao se tratar a causa subjacente.

30. A Síndrome de _____ (SN) é uma complicação potencialmente grave da adrenalectomia bilateral realizada para o tratamento da doença de Cushing e seu manejo permanece difícil. De todas as manifestações da SN, aquela que causa maior preocupação é o desenvolvimento de um tumor hipofisário localmente agressivo, que pode (pouco usualmente para a doença hipofisária), ocasionalmente, causar a morte pelo próprio tumor.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) Nelson
(B) Netherton
(C) Noonan
(D) Noé