

Cargo: 203 – Analista de Saúde (ANS) – Fisioterapia

Parecer da Banca Examinadora:

**Questão 1:**

O argumento não procede, uma vez que a alternativa correta se refere à afirmação de que “No Brasil, apesar de ter uma sociedade multiculturalista, há pessoas que são intolerantes com a religião que seja diferente da sua”. A alternativa que diz que “Gilberto Freyre defendeu a ideia de que os escravos se opunham ao catolicismo e, por isso, deu-se início à intolerância religiosa”, não é verdadeira, pois o autor em momento algum fala sobre essa posição de Gilberto Freyre. A alternativa que afirma que “O sincretismo religioso é o conceito que coloca o catolicismo frente às demais religiões”, também não é verdadeira, pois o autor não se remete ao fato de que o catolicismo é colocado como primordial dentro do conceito de sincretismo. A alternativa que diz que “O individualismo é um caminho para que a sociedade seja menos discriminada e que se possa conviver melhor com todas as religiões”, está equivocada, pois o autor não afirma sobre o individualismo como algo positivo. E, por fim, a alternativa que diz “A mídia é responsável pela perpetuação de alguns preconceitos e atitudes discriminatórias”, também não está presente nas afirmações do autor.

Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado.

**Questão 4:**

Os recursos procedem. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os candidatos.

**Questão 7:**

A alternativa correta é realmente o sentido de “diminuir”, como está apontado no gabarito. Diminuir é o único conceito correto perante aos outros apresentados nas outras alternativas.

Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado.

**Questão 16:**

Em resposta aos recursos solicitados na questão, de acordo com as fontes de pesquisa abaixo, disponíveis em:

[https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc732880\(v=ws.11\).aspx](https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc732880(v=ws.11).aspx)

<https://www.tecmundo.com.br/seguranca/3098-dicas-do-windows-7-como-obter-permissoes-para-acessar-arquivos-e-pastas.htm>

Segue abaixo também, a tabela com as determinadas permissões de acesso, segundo consta nos artigos compartilhados:

Permissões especiais	Controle Total	Modificar	Ler & Executar	Listar conteúdo de pastas (somente para pastas)	Leitura	Gravação
Desviar pasta/Executar arquivo	x	x	x	x		
Listar pasta/Ler dados	x	x	x	x	x	
Atributos de leitura	x	x	x	x	x	
Atributos estendidos de leitura	x	x	x	x	x	
Criar arquivos/Gravar dados	x	x				x
Criar pastas/Acrescentar dados	x	x				x
Gravar atributos	x	x				x
Gravar atributos estendidos	x	x				x
Excluir subpastas e arquivos	x					
Excluir	x	x				
Ler permissões	x	x	x	x	x	x
Alterar Permissões	x					
Apropriar-se	x					
Sincronizar	x	x	x	x	x	x

O tipo de permissão dado como Leitura é considerada a alternativa CORRETA, pois serve apenas para acesso aos arquivos, sendo impossível realizar qualquer tipo de alteração ou mesmo exclusão dos mesmos. Os recursos apresentados propondo a anulação da questão baseiam-se em suposições interpretativas de que há possibilidade de realizar alterações necessárias dentro dos arquivos na pasta seguindo padrão NTFS, NTF ou até mesmo FAT32, o que não é abordado no enunciado da questão. No próprio enunciado, fica explícito que Amanda quer evitar que outras pessoas façam alterações desnecessárias ou até mesmo excluam arquivos acidentalmente, o que fica evidente que apenas ela, Amanda, terá permissão para tais procedimentos, deixando apenas para seus colaboradores permissão para Leitura dos arquivos, contemplando assim a alternativa correta disponível no gabarito.

As demais alternativas (Leitura / Gravação – Controle Total – Modificar e Acesso Restrito) tornam-se INCORRETAS, segundo o quadro apresentado acima, pois, em alguns dos casos, permite que os colaboradores participantes do projeto consigam fazer algum tipo de alteração não desejada pela sua administradora, Amanda.

Baseado nestes argumentos, a banca examinadora julga os recursos indeferidos para essa questão.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

### **Questão 19:**

Em resposta ao recurso solicitado na questão, abaixo seguem fontes de pesquisa para justificar cada alternativa:

A alternativa que diz: *“Barra de Status é onde são digitados os endereços dos sites quando são acessados no browser”* é INCORRETA, pois o local onde são digitados os endereços dos sites dentro do browser chama-se Barra de Endereço.

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra\\_de\\_endere%C3%A7o#Barras\\_de\\_endere%C3%A7o\\_em\\_navegadores](https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_de_endere%C3%A7o#Barras_de_endere%C3%A7o_em_navegadores)

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet\\_Explorer#Internet\\_Explorer\\_11](https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer#Internet_Explorer_11)

A alternativa que diz: *“O navegador Internet Explorer não pode ser executado em outros sistemas operacionais, como o Linux, visto ter sido criado, exclusivamente, pela Microsoft e para ser executado no ambiente Windows.”* é INCORRETA, pois existem versões do navegador Internet Explorer disponíveis em outros Sistemas Operacionais, dentre eles o Linux, como mostram os artigos abaixo:

<https://www.vivaolinux.com.br/dica/Internet-Explorer-no-Ubuntu/>

<https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Internet-Explorer-no-Linux-100-funcional>

<https://technet.microsoft.com/pt-br/library/dn268945.aspx>

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet\\_Explorer](https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer)

<http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/11/internet-explorer-para-mac-saiba-como-baixar.html>

A alternativa que diz: *“Para bloquear “pop-ups”, no navegador, deve-se utilizar a opção “Bloqueador de pop-ups”, disponível por meio do Menu Exibir”* é INCORRETA pois o Menu onde fica localizado a opção de bloquear pop-ups é Ferramentas.

<https://support.microsoft.com/pt-br/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings>

A alternativa que diz: *“O Internet Explorer possui suporte para a execução de javascript, além de suportar os protocolos HTTP, HTTPS e FTP.”* é CORRETA, pois o navegador Internet Explorer possui a execução do javascript, além dos protocolos HTTP, HTTPS e FTP e fazem parte das atribuições de conhecimento no ambiente da internet em forma de acesso, segurança e transferência de arquivos em grande quantidade, como mostram os links disponíveis abaixo:

<http://www.explorando.com.br/ftp-http/>

<https://technet.microsoft.com/pt-br/library/dn268945.aspx>

<https://kanalweb.wordpress.com/2011/04/19/protocolos-http-https-smtp-ftp-e-sockets/>

A alternativa que diz: *“A Filtragem ActiveX evita que o Internet Explorer armazene dados da sua sessão de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de internet temporários, histórico e outros dados. As barras de ferramentas e extensões são desabilitadas por padrão.”* é INCORRETA, pois o recurso que evita que o Internet Explorer armazene dados da sua sessão de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de internet temporários, histórico e outros dados. As barras de ferramentas e extensões são desabilitadas por padrão é a navegação Inprivate, como mostra o artigo disponível abaixo:

<https://support.microsoft.com/pt-br/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings>

Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado.

### **Questão 21:**

A resposta foi baseada de acordo com os autores Antonio Carlos Fernandes, Alice Conceição Rosa Ramos, Mauro César de Moraes Filho e Marcelo de Jesus Justino Ares, no livro Reabilitação (AACD), 2015, 2ª edição, editora Manole, a alternativa correta é “Nível motor: Grau 2 – movimentação ativa em todo arco de movimento com eliminação da gravidade”.

A alternativa “Nível sensitivo: Grau 1 – sensibilidade não alterada” está incorreta, pois o nível sensitivo grau 1 é quando a sensibilidade está alterada (hipo ou hiperestesia).

A alternativa “Nível motor: Grau 5 – movimentação voluntária, palpável ou visível” está incorreta, pois o grau 5 do nível motor é quando temos movimentação ativa em todo arco do movimento contra grande resistência.

A alternativa “Nível sensitivo: Grau 2 – sensibilidade alterada (hipoestesia ou hiperestesia)” está incorreta, pois o grau 2 do nível sensitivo a sensibilidade está normal.

A alternativa “Nível motor: Grau 4 – movimentação ativa em todo arco de movimento contra força da gravidade” está incorreta, pois no grau 4 do nível motor a movimentação é ativa em todo arco de movimento contra a resistência moderada.

De acordo com os autores citados acima, a ASIA avalia os músculos-chave para nível motor, e os dermatômos ou pontos-chaves sensitivos para nível de sensibilidade.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

### **Questão 22:**

Os recursos procedem. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os candidatos.

### **Questão 23:**

A resposta foi baseada de acordo com os autores Antonio Carlos Fernandes, Alice Conceição Rosa Ramos, Mauro César de Moraes Filho e Marcelo de Jesus Justino Ares, no livro Reabilitação (AACD), 2015, 2ª edição, editora Manole, a alternativa correta é “Hemiparesia: apenas um hemicorpo é comprometido. Evidencia-se quando a criança começa a manipular objetos (4 a 5 meses). Geralmente, afeta o membro superior, o pé é geralmente equino varo”.

A alternativa que cita “tetraparesia: o prejuízo motor dos MMII é igual ou menor do que os MMSS. Há ausência dos reflexos primitivos, reflexos profundos, clono e sinal de Babinski” está incorreta, pois há persistência dos reflexos primitivos, reflexos profundos exaltados, clono e babinsk.

A alternativa que cita “diparesia: o comprometimento dos MMSS (espasticidade da musculatura flexora e abdutora), é menor do que dos MMII” está incorreta, pois o comprometimento dos MMSS (espasticidade da musculatura extensora e adutora).

A alternativa que cita “hemiparesia: é o comprometimento do MMSS e MMII. O pé é geralmente valgo e não tem nenhuma alteração na fala” está incorreta, pois a hemiparesia é quando apenas um hemicorpo é comprometido, o pé geralmente equino varo e a fala pode ser normal ou haver distúrbio da articulação e ritmo.

A alternativa que cita “diparesia: é apenas um hemicorpo comprometido, onde é caracterizado pela hipertonia e ausência do sinal de Babinski” está incorreta, pois a diparesia o comprometimento dos MMII é maior que dos MMSS.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 24:**

A resposta foi baseada de acordo com David J. Magge, no livro avaliação musculo esquelética, 2010, 5ª edição, sendo a resposta correta “Rotação lateral – 40° a 60°”.

A alternativa que cita “flexão – 100° a 130°” está incorreta, pois de acordo com a literatura citada acima a flexão é de 100° a 120°.

A alternativa que cita “abdução – 50° a 80°” está incorreta, pois de acordo com a literatura citada acima a abdução é de 30° a 50°.

A alternativa que cita “extensão – 30° a 40°” está incorreta, pois de acordo com a autor citado acima a extensão 10° a 15°.

A alternativa que cita “rotação medial – 40° a 60°” está incorreta, pois de acordo com o autor citado acima a rotação medial é de 30° a 40°.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 25:**

A resposta foi baseada de acordo com os autores Antonio Carlos Fernandes, Alice Conceição Rosa Ramos, Mauro César de Moraes Filho e Marcelo de Jesus Justino Ares, no livro Reabilitação (AACD), 2015, 2ª edição, editora Manole, a alternativa correta é “Nível II: a criança deambula sem auxílio, mas com limitações na marcha comunitária”.

A alternativa que cita “nível I: a criança deambula sem restrições, apresentando limitações em atividades motoras mais simples, como segurar objetos” está incorreta, pois o nível 1 a criança deambula sem restrições, apresentando limitações em atividades motoras mais avançadas, como correr e pular.

A alternativa que cita “nível III: a criança deambula sem apoio e sem limitações na marcha” está incorreta, pois o nível III a criança deambula com apoio, com limitações na marcha fora de casa e na comunidade.

A alternativa que cita “nível IV: a criança não tem mobilidade limitada e necessita de muletas para se locomover” está incorreta, pois o nível IV a criança tem mobilidade limitada, necessita de cadeira de rodas para locomoção fora de casa e na comunidade.

A alternativa que cita “nível V: a criança tem mobilidade pouco limitada e não necessita do uso de tecnologia assistida” está incorreta, pois o nível V a criança tem mobilidade gravemente limitada, mesmo com o uso de tecnologia assistida.

Foi especulado sobre a formulação da questão, pois não estava citando qual tipo de escala estava sendo utilizada no enunciado, porém o assunto de cada nível citado está se referindo apenas à escala de GMFCS (Gross Motor Function Classification System).

Foi especulado também sobre a utilização o termo criança nas alternativas e pacientes no enunciado, a explicação de cada nível foi retirado da literatura citada acima, o fato de escrever pacientes e crianças, não interfere em nada e nem leva o candidato a ser induzido ao erro.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

### **Questão 27:**

A alternativa correta é “possibilitar sedestação e ortostatismo, o mais precocemente possível”; para evitar assim uma possível síndrome do imobilismo ou alterações que possam levar o paciente a uma piora.

A alternativa que cita não acomodar as deformidades associadas está incorreta, pois devemos posicionar o paciente de uma forma que acomodemos a(s) deformidade(s) já existente(s) e prevenindo que surja mais deformidades.

A alternativa que cita não mobilizar o paciente em hipótese alguma, podendo comprometer o resultado cirúrgico, mesmo com autorização médica; está incorreta, pois assim que o médico der autorização, o fisioterapeuta deve mobilizar o paciente para evitar contraturas, deformidades e a síndrome do imobilismo.

A alternativa que cita não possibilitar os diferentes decúbitos, mesmo que o paciente esteja com gesso e tração esquelética / cutânea; está incorreta, pois se não possibilitarmos diferentes decúbitos na situação citada acima, há uma grande probabilidade do paciente adquirir escaras ou úlceras de pressão, por isso é muito importante possibilitar diferentes decúbitos.

A alternativa que cita promover conforto sem posicionar adequadamente o paciente está incorreta, pois não adianta promovermos conforto e deixar o paciente mal posicionado, isso pode levar a deformidades ou outros tipos de alterações no paciente.

Nas alternativas incorretas citadas acima, nenhuma se apresenta correta ou que possa confundir o candidato, induzindo-o ao erro.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

### **Questão 28:**

Os recursos procedem e será efetuada a troca de gabarito de "D" para "C", somente para os candidatos que realizaram a Prova Tipo: B.

Para os candidatos Mariana Frederico Areia, Ronaldo Batista dos Santos e Thamires Moretto, o recurso é considerado indeferido, sendo que a justificativa segue abaixo.

A resposta foi baseada de acordo com os autores Antonio Carlos Fernandes, Alice Conceição Rosa Ramos, Mauro César de Moraes Filho e Marcelo de Jesus Justino Ares, no livro Reabilitação (AACD), 2015, 2º edição, editora Manole, a alternativa correta é “Atrofia e fasciculações nos membros, geralmente com início assimétrico”.

A alternativa que cita “fraqueza; não apresenta fasciculações nos membros” está incorreta, pois a ELA apresenta fasciculações nos membros.

A alternativa que cita “os músculos bulbares e respiratórios não serão afetados, mesmo estando em uma fase avançada da ELA” está incorreta, pois mais tardiamente, na evolução da doença, os músculos bulbares e respiratórios também são afetados.

A alternativa que cita “disfonia e disfagia são manifestações frequentes observadas no início da ELA” está incorreta, pois a disfonia e a disfagia são manifestações observadas nos estágios mais avançados da doença.

A alternativa que cita “aumento da força muscular, hipertonia e fasciculações nos membros” está incorreta, pois na ELA a fraqueza e atrofia estão presentes na doença.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado das versões A, C e D, e defere os recursos interpostos para a versão B, efetuando a troca de gabarito.

**Questão 29:**

A alternativa correta é a que cita “patela lateralizada pela tensão do trato iliotibial e valgo dinâmico, durante a descida de um degrau”.

A alternativa que cita “patela medializada pela tensão do trato iliotibial e valgo dinâmico, durante a descida de um degrau” está incorreta, pois o trato iliotibial lateraliza a patela.

A alternativa que cita “patela medializada pela tensão do vasto medial oblíquo e valgo dinâmico, durante a descida de um degrau” está incorreta, pois o enunciado está pedindo alongamento do tensor da fascia lata (responsável por lateralizar a patela), e no enunciado não está relacionado nada ao vasto medial oblíquo.

A alternativa que cita “patela lateralizada pela tensão do trato iliotibial e excesso de flexão do joelho, durante a descida de um degrau” está incorreta, pois está condizendo com o enunciado (quando relata sobre a flexão excessiva).

A alternativa que cita “patela medializada pela tensão do vasto medial oblíquo e excesso de flexão do joelho, durante a descida de um degrau” está incorreta, pois de acordo com enunciado está pedindo alongamento do tensor da fascia lata (responsável por lateralizar a patela), e no enunciado não está relacionado nada ao vasto medial oblíquo.

Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado.

**Questão 32:**

A resposta foi baseada de acordo com David J. Magge, no livro avaliação musculo esquelética, 2010, 5º edição, sendo a resposta correta “Teste de Mc Murray, teste de Apley e teste do “rebote””.

A alternativa que cita “teste do “rebote”, teste de apreensão e teste de Apley” está incorreta, pois o teste de apreensão é utilizado para instabilidade patelar.

A alternativa que cita “teste de Apley, teste do “rebote” e teste Mc Connell” está incorreta, pois MC Connell é utilizada para síndrome patelofemoral.

A alternativa que cita “teste de Mc Murray e teste da endentação” está incorreta, pois o teste de endentação é utilizado para avaliar derrame articular

A alternativa que cita “teste de Apley, teste de Wilson e teste Mc Connell” está incorreto, pois teste de Wilson avalia osteocondrite dissecante e MC Connell avalia síndrome patelofemoral.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 33:**

A alternativa correta é a que cita “A osteoporose é uma doença que afeta principalmente mulheres na pós-menopausa, caracterizada pela fragilidade nos ossos”.

A alternativa que cita “o climatério acontece após o início da menopausa” está incorreta, pois é um período que antecede a menopausa, nesse período a mulher começa a produzir menos hormônio.

A alternativa que cita “a menarca é o período após a menopausa que afeta principalmente as mulheres entre 50 e 60 anos” está incorreta, pois a menarca é a primeira menstruação da mulher, o momento em que começa a exercer seu início reprodutivo.

A alternativa que cita “climatério é a primeira menstruação da mulher” está incorreta, pois o climatério é o período que antecede a menopausa, nesse período a mulher começa a produzir menos hormônio.

A alternativa que cita “o climatério e a menarca são períodos que ocorrem durante a menopausa” está incorreta, pois o climatério é o período que antecede a menopausa e a menarca é a primeira menstruação da mulher.

### **Questão 34:**

A alternativa correta é a que cita “constipação, elevação do diafragma, aumento PO<sub>2</sub> e diminuição PCO<sub>2</sub>, aumento do volume sanguíneo, proporcionalmente, ao débito cardíaco”.

A alternativa que cita “diástase do reto abdominal, constipação, diminuição do volume sanguíneo e aumento do débito cardíaco” está incorreta, pois ocorre o aumento do volume sanguíneo.

A alternativa que cita “aumento do débito cardíaco, diminuição do volume sanguíneo, constipação, diminuição da excreção urinária de glicose e elevação do diafragma” está incorreta, pois ocorre o aumento do débito cardíaco cerca de 30-50% iniciando esse aumento por volta da 16ª semana e atingindo o pico por volta da 24ª semana aumentando o volume sanguíneo, e ocorre o aumento da excreção urinária.

A alternativa que cita “aumento PCO<sub>2</sub>, diminuição PO<sub>2</sub>, constipação e diástase do reto abdominal” está incorreta, pois ocorre a diminuição PCO<sub>2</sub> e aumento da PO<sub>2</sub>.

A alternativa que cita “diástase do reto abdominal, constipação, diafragma desce, aumento da PO<sub>2</sub>, diminuição PCO<sub>2</sub>, o volume sanguíneo aumenta inversamente proporcional com o débito cardíaco” está incorreta, pois o diafragma eleva, e o volume sanguíneo aumenta proporcionalmente com o débito cardíaco.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

### **Questão 35:**

A alternativa correta é a que cita “volume de reserva expiratória é a quantidade de ar que sai, durante uma expiração forçada”.

A alternativa que cita “volume corrente é a quantidade de ar que fica armazenada nos pulmões, durante o ciclo respiratório” está incorreta, pois em cada movimento respiratório, movimentam-se um volume de ar (chamado volume corrente), sendo assim não é o ar que fica armazenado no pulmão e sim o volume movimentado durante um ciclo respiratório.

A alternativa que cita “volume de reserva inspiratória é a quantidade de ar que entra nos pulmões, durante uma inspiração forçada” está incorreta, pois o volume de reserva inspiratório, é o volume extra que pode ser inspirado além do volume corrente normal.



A alternativa que cita “volume residual é a quantidade de ar que sai em uma inspiração normal” está incorreta, pois o volume residual é o volume de ar que ainda permanece no pulmão após uma expiração forçada.

A alternativa que cita “capacidade pulmonar total é a quantidade de ar que entra nos pulmões, durante um ciclo respiratório” está incorreta, pois capacidade pulmonar total é o volume máximo que os pulmões podem ser expandidos com o maior esforço expiratório possível.

O fato de, na alternativa correta, não complementar que a reserva expiratória ocorre após uma expiração espontânea, não confunde o candidato e nem o induz a erro, visto que as outras alternativas apresentavam algum item incorreto.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

### **Questão 36:**

Os candidatos têm razão, a alternativa correta é: Disparo, inspiração, ciclagem e expiração.

Assim sendo, o gabarito deverá ser alterado de: "C" para "A" – Prova Tipo: A; "A" para "B" – Prova Tipo: B; "B" para "A" – Prova Tipo: C e "E" para "A" – Prova Tipo: D.

Portanto, a banca examinadora, defere os recursos interpostos e altera o gabarito para todas as versões.

### **Questão 37:**

A resposta foi baseada nas diretrizes brasileiras de Ventilação Mecânica, 2013 (Versão Eletrônica oficial – AMIB E SBPT), sendo a alternativa correta “FIO<sub>2</sub> (fração inspirada de oxigênio): ajustar a FIO<sub>2</sub>, com base na gasometria e na oximetria de pulso, de modo a utilizar-se menos FIO<sub>2</sub> que mantenha a SatO<sub>2</sub> (saturação) entre 92-95% e PaO<sub>2</sub> (pressão parcial de oxigênio) entre 65-80 mmHg (Sugestão)”.

A alternativa que cita “volume corrente: utilizar volumes correntes altos, de 6 ml/Kg do peso predito. Nos modos PCV (Ventilação por Pressão Controlada) e PSV (Ventilação por Pressão de Suporte), monitorizar excessos de volume corrente que podem ocorrer com valores altos de pressão (Recomendação)” está incorreta, pois eles sugerem utilizar volumes correntes baixos de 6 ml/kg do peso predito. Nos modos PCV e PSV monitorizar excessos de volume corrente que podem ocorrer com valores baixos de pressão.

A alternativa que cita “a frequência respiratória e volume minuto: programar a frequência respiratória (FR) inicial, entre 7 e 15, por minuto (Recomendação)” está incorreta, pois eles recomendam programar a frequência respiratória inicial entre 8 e 12 por minuto.

A alternativa que cita “fluxo inspiratório e relação inspiração e expiração (I:E): no modo volume controlado, recomenda-se utilizar fluxos inspiratórios acelerados de 50 a 100 L/m, com ajustes da relação I:E, em valores superiores a 1:3, permitindo um tempo expiratório prolongado, suficiente para promover a desinsuflação pulmonar e melhorar o aprisionamento aéreo (Recomendação)” está incorreta, pois eles recomendam utilizar fluxos inspiratórios desacelerados de 40 a 60 L/min, com ajuste da relação I:E em valores inferiores 1:3, permitindo um tempo expiratório prolongado, suficiente para promover desinsuflação pulmonar e melhorar o aprisionamento aéreo.

A alternativa que cita “modo ventilatório inicial: utilizar sempre um modo volume controlado, não podendo utilizar o modo pressão controlada na abordagem inicial da exacerbação da DPOC. (Sugestão)” está incorreta, pois recomenda-se utilizar qualquer um dos modos ventilatórios (volume

controlado ou pressão controlado) na abordagem inicial da exacerbação da DPOC, desde que haja monitorização adequada e familiaridade da equipe com o mesmo.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 38:**

A alternativa correta é a que cita “VM assisto-controlada: ciclos totalmente controlados pelo ventilador, associando ciclos assistidos pelo ventilador”.

A alternativa que cita “VM controlada: o esforço inspiratório do paciente determina o início da inspiração” está incorreta, pois a VM controlada não ocorre há participação do paciente, o ventilador que determina todas as fases da ventilação.

A alternativa que cita “VM assistida: não há participação do paciente, o aparelho determina todas as fases da ventilação” está incorreta, pois na VM assistida o esforço inspiratório do paciente determina o início da inspiração, que será assistida pelo ventilados mecânico.

A alternativa que cita “VM controlada: ciclos assistidos pelo ventilador, associando com ciclos controlados pelo ventilador” está incorreta, pois a VM controlada não ocorre a participação do paciente, sendo assim não ocorrem ciclos assistidos pelo ventilador, apenas ciclos controlados.

A alternativa que cita “VM assistida: o esforço inspiratório do paciente determina o início da inspiração, que será controlado pelo ventilador mecânico” está incorreta, pois a VM assistida o esforço inspiratório do paciente determina a inspiração, que será assistida pelo ventilador mecânico.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 39:**

A alternativa correta é a que cita “Canal de Lambart: entre bronquíolos e alvéolos”.

A alternativa que cita “canal de Hartin: entre alvéolos” está incorreta, pois o correto é canais de Martin (entre bronquíolos).

A alternativa que cita “canal de Kohn: entre bronquíolos” está incorreta, pois o correto é Poros de Kohn (entre alvéolos).

A alternativa que cita “canal de Lambart: entre alvéolos” está incorreta, pois o correto é canal de Lambert (entre bronquíolos e alvéolos).

A alternativa que cita “canal de Hartin: entre bronquíolos e alvéolos” está incorreta, pois o correto é canal de Martin (entre bronquíolos).

Muito foi questionado pelos candidatos sobre a escrita do canal Lambart, sendo que o correto é canal de Lambert, de fato a ortografia estava errada, porém esse motivo não faz com que o candidato seja induzido ao erro, pois não existe nenhum outro canal de LAMBART que possa fazer com que o candidato se confunda.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 40:**

Os recursos procedem. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os candidatos.

**Questão 41:**

A alternativa que cita “dilatada” está correta; pois ocorre uma alteração durante a sístole, dificultando a contração do músculo cardíaco.

A alternativa que cita “pulmonar” está incorreta, pois cardiopatia pulmonar são defeitos cardíacos onde ocorre um aumento do fluxo de sangue para os pulmões, devido a condições que permitam uma “fuga” do sangue do lado esquerdo para o lado direito do coração( são as cardiopatias congênitas mais comuns). As principais cardiopatias de hiperfluxo pulmonar são os defeitos no septo cardíaco.

A alternativa que cita “hipertrófica” está incorreta, pois acontece uma disfunção diastólica (o músculo cardíaco encontra-se hipertrofiado), fazendo com que ocorra alteração no momento da diástole.

A alternativa que cita “idiopática” está incorreta, pois cardiopatia idiopática é quando não se define a causa da doença.

A alternativa que cita “restritiva” está incorreta, pois a cardiomiopatia restritiva pode ocorrer quando o músculo cardíaco é gradualmente invadido ou é substituído por tecido cicatricial, ou quando substâncias estranhas de acumulam no miocárdio.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 42:**

A alternativa correta é a que cita “presença de rigidez matinal por mais de uma hora, artrite simétrica, artrite nas mãos e presença de nódulos reumatóides”.

A alternativa que cita “presença de rigidez noturna, artrite em 1 (uma) ou 2 (duas) articulações, fator reumatoide negativo e não apresentar alterações típicas no RX” está incorreta, pois na AR a presença de rigidez tem que ser matinal por mais de 1 hora, artrite em 3 ou mais articulações, fator reumatoide positivo e apresentar alterações típicas no RX.

A alternativa que cita “presença de rigidez matinal por mais de uma hora, artrite em 1 (uma) ou 2 (duas) articulações, ausência de nódulos reumatóides e artrite assimétrica” está incorreta, pois a artrite tem que estar presente em 3 ou mais articulações e presença de nódulos reumatóides.

A alternativa que cita “presença de rigidez noturna, artrite em 3 ou mais articulações, artrite assimétrica e artrite nos joelhos” está incorreta, pois a presença de rigidez matinal e por mais de 1 hora, artrite simétrica e artrite nas mãos.

A alternativa que cita “presença de rigidez matinal por mais de uma hora, artrite assimétrica, ausência de alterações típicas no RX, fator reumatoide positivo e artrite em 1 (uma) ou 2 (duas) articulações” está incorreta, pois a artrite é simétrica, presença de alterações no RX e artrite em 3 ou mais articulações.

Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado.

**Questão 44:**

A alternativa correta é a que cita “drenagem postural, vibração e estímulo de tosse”.

A alternativa que cita “não estimular a tosse, drenagem postural e apoio diafragmático” está incorreta, pois um dos recursos é o estímulo da tosse.

A alternativa que cita “inspiração rápida, vibração e drenagem postural” está incorreta, pois o recomendado é a expiração lenta e prolongada, vibração e drenagem postural.

A alternativa que cita “não realizar a drenagem postural, apoio diafragmático e vibração” está incorreta, pois a drenagem postural é um dos recursos utilizados.

A alternativa que cita “apoio diafragmático, inspiração lenta e drenagem postural” está incorreta, pois o recomendado é expiração lenta e prolongada e drenagem postural.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 45:**

A alternativa correta é a que cita “Leve – pontuação 7”.

A alternativa que cita “grave – pontuação 7” está incorreta, pois pontuação 7 é leve.

A alternativa que cita “moderada – pontuação 2 e 3” está incorreta, pois pontuação 2 e 3 é grave.

A alternativa que cita “grave – pontuação 4,5 e 6” está incorreta, pois pontuação 4,5 e 6 é moderado.

A alternativa que cita “leve – pontuação 0,1,2 e 3” está incorreta, pois pontuação 0,1,2 e 3 é grave.

Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado.

**Questão 46:**

A alternativa correta é a que cita “Morbidade: expressa o número de casos de uma doença em um determinado período, mais sensível que a mortalidade para expressar mudanças de curto prazo, dados coletados através de pacientes, atestados, intervenções, consultas e entrevistas domiciliares”.

A alternativa que cita “mortalidade: é a gravidade do processo, pessoas clinicamente doentes que morrem, ou seja, casos fatais” está incorreta, pois mortalidade é o primeiro utilizado em avaliações de saúde coletiva, bases de dados (diagnóstico), casos de morte (registrado).

A alternativa que cita “prevalência: é a frequência de novas doenças ou problemas de saúde em um determinado período de tempo, número de casos neste período determinado” está incorreta, pois prevalência é a frequência de uma doença em determinada população, casos que permanecem (após cura ou óbito).

A alternativa que cita “letalidade: primeiro utilizado em avaliações de saúde coletiva” está incorreta, pois letalidade avalia a gravidade do processo, casos fatais.

A alternativa que cita “incidência: é a frequência de uma doença em determinada população, casos que permanecem, após cura ou óbito” está incorreta, pois incidência é a frequência de novas doenças ou problemas de saúde num determinado período de tempo.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 47:**

A alternativa correta é a que cita “sensorial – curtos períodos de duração”.

A alternativa que cita “sensorial – contrações musculares rítmicas fortes” está incorreta, pois contrações musculares rítmicas fortes é motor e não sensorial.

A alternativa que cita “motor – alívio da dor imediato” está incorreta, pois o alívio imediato da dor é sensorial e não motor.

A alternativa que cita “sensorial – ativa o mecanismo de opiáceos endógenos” está incorreta, pois quem ativa o mecanismo opiáceos endógenos é o nível motor.

A alternativa que cita “motor – bloqueio periférico direto da transmissão da dor” está incorreta, pois o bloqueio periférico direto da transmissão da dor é o nível sensorial.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 49:**

A alternativa correta é a que cita “equidade: assegura ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade do caso”.

A alternativa que cita “descentralização: capacidade do serviço de resolver e enfrentar determinado problema, até o nível da sua competência” está incorreta, pois descentralização é a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre vários níveis do governo.

A alternativa que cita “resolubilidade: redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre vários níveis de governo” está incorreta, pois resolubilidade é a capacidade do serviço de resolver e enfrentar determinado problema até o nível da sua competência.

A alternativa que cita “universalidade: garante o atendimento integral e global do indivíduo, considerando-o como um ser bio-psico-social” está incorreta, pois universalidade é a garantia da atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão, com direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde.

A alternativa que cita “integridade: garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão, com direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde” está incorreta, pois nos princípios do SUS o correto é integralidade (que garante o atendimento integral e global ao indivíduo, considerando-o como um ser bio-psico-social).

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

**Questão 50:**

A alternativa correta é a que cita “3 MHz – menor profundidade de penetração”.

A alternativa que cita “1 MHz – menor profundidade de penetração” está incorreta, pois 1MHz tem maior profundidade de penetração.

A alternativa que cita “3 MHz – maior poder de cavitação no periosteio” está incorreta, pois o maior poder de cavitação no periosteio ocorre na frequência de 1MHz.

A alternativa que cita “1 MHz – aumento da temperatura tissular” está incorreta, pois o aumento da temperatura tissular ocorre na frequência de 3MHz.

A alternativa que cita “1 MHz – maior taxa de absorção” está incorreta, pois a maior taxa de absorção ocorre na frequência de 3MHz.

Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado.

Atenciosamente,

**Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social**